

# KWDI 이슈페이퍼


수행과제명 정책 특성을 반영한 성별영향평가 운영 방안 연구 : 생활SOC를 중심으로  
과제책임자 남궁윤영 부연구위원

## 공공시설의 특성을 반영한 성별영향평가 제도 운영

### 초록

- ◆ 본 연구에서는 공공시설 성별영향평가 추진 현황과 현재 시설 사업 분야 성별영향평가 문제점을 분석하여 공공시설의 조성 과정의 특성을 반영한 성별영향평가를 추진할 수 있는 정책 방안을 제시함.
  - 성평등한 시설·공간 조성을 위한 단계별 성별영향평가 평가 지표 및 추진체계: 성별영향평가를 준비 및 기획 단계 1회, 시설 및 시공단계 1회, 관리 및 운영단계 1회 이상 진행할 것 제안하며 각 단계마다 점검사항을 제시함.
  - 공공시설 조성과정을 반영한 성별영향평가 단계별 추진 절차와 지원체계 : 시설분야 성별영향평가 전문컨설팅단 운영, 민간전문가, 젠더전문가, 담당 공무원에 대한 체계적 교육, 이행점검 및 모니터링 등을 제시함.

<그림 1> 시설사업 성별영향평가 단계별 추진체계



## 배경 및 문제점

- 공간은 다양한 사회적 관계가 응축되어 나타남. 도시공간의 불평등을 제거하기 위해서는 공간을 평등하게 향유할 수 있는 권리를 바탕으로 공간이 사회문화적 젠더관계를 반영할 수 있도록 해야함.
- 성별영향평가는 시설과 공간이 성별관계에 미치는 영향을 해소하기 위하여 시설 설치·개선사업을 주요 대상과제선정 기준으로 활용하여 왔음.
  - ▶ 시설 설치와 관련된 의사결정과정은 장기간 단계적으로 이루어지고 있으나 대부분의 성별영향평가는 보수·운영 단계에서 진행되고 있으며 성평등개선안 역시 단편적·분절적으로 나타나 효과가 제한됨.
  - ▶ 현재 공공시설 성별영향평가는 인적대상사업에 특성화된 성별영향평가 양식(지표)의 적용으로 인하여 공공시설의 정책 특성이 반영하고 있지 못함.

## 해외사례


- 유엔헤비타트의 경우 젠더이슈 가이드\_(Gender Issue Guide: Urban Planning and Design)를 통해 단계별 성주류화 전략을 제시함. 도시계획 및 설계 사업의 경우 준비단계에서부터 모니터링 및 평가단계까지 각 단계마다 개입함.

<표 1> 단계별 도시계획 및 설계에서의 성주류화 전략

단계	성주류화 전략
준비단계	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1단계: 양성평등과 다양성, 그리고 진행 중인 이슈나 부문 사이의 연관성을 정의한다.</li> <li>• 2단계: 여성과 남성 모두를 위한 사회 정의를 확보하기 위해서, 그리고 도시개발 목표를 달성하기 위해서 양성평등을 촉진하는 것이 왜 중요한지 이해한다.</li> <li>• 3단계: 수행 중인 사업에 성별 관점을 도입할 기회를 찾는다. 이러한 기회 또는 진입점은 연구 및 분석, 정책 개발, 통계 사용, 교육 이벤트, 워크숍/컨퍼런스, 프로젝트 및 프로그램의 계획 및 시행 분야에서 찾을 수 있다.</li> <li>• 4단계: 성인지 관점을 사업에 성공적으로 통합하기 위한 접근방식 또는 방법론을 찾는다.</li> </ul>
실행단계	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 프로젝트 또는 프로그램의 주요 목표와 진입 지점을 결정하기 위한 상황 분석 또는 초기 검토가 완료되면, 다음 단계는 장기적인 목표에 도달하는 데 필요한 주요 이해 관계자를 모으는 것이다.</li> <li>• 모든 이해관계자는 성인지감수성을 지닌 도시계획, 성별 기반 폭력 또는 주거권 접근에서의 성별 차이와 같은 프로그램의 교차 이슈에 대한 인식 제고를 위한 워크숍에 참석해야 한다.</li> <li>• 지역사회, 정부 관계자, 도시계획자 및 성별 전문가가 함께 단기, 중기 및 장기 영향과 프로그램 목표를 달성하기 위해 매년 필요한 개입을 전략적으로 계획할 수 있다.</li> <li>• 다양한 지역 당국과 행위자들이 도시를 보다 더 성인지적으로 만들고, 안전하고, 여성들과 소녀들에게 포용적으로 만들기 위한 책임을 갖기 위해 총체적인 파트너십을 구축하는 것이 중요하다.</li> <li>• 관련 주체와의 혁신적이고 강력한 파트너십을 맺는 것도 중요하다.</li> <li>• 모든 성 주류화 전략은 지역부터 국가 수준까지 여성을 포함해야 할 뿐만 아니라, 여성과 소녀들에게 새로운 기술, 훈련, 리더십 역할, 그리고 지속적인 지도와 지원을 제공할 수 있도록 개입해야 한다.</li> <li>• 전략과 개입은 지역 목표 공동체에서 NGO 및 국가 행위자에 이르기까지 의사결정 과정에 여성을 포함해야 한다.</li> </ul>
모니터링 및 평가	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 프로그램 방법론의 준비 단계와 개발 중에 모니터링 및 평가들도 개발되어야 한다.</li> <li>• 모니터링 및 평가들은 사업의 주요 목표를 평가하는 지표를 제공함으로써 프로그램 설계를 보완할 것이다.</li> <li>• 모니터링 및 평가들은 성인지적인 평가들을 포함하여 핵심문제를 파악하고, 사업의 목표 달성 정도를 측정한다.</li> <li>• 대략적인 검토 후에는 사업의 영향을 측정하기 위한 연구를 수행하는 연구 기관 또는 모니터링 및 평가 컨설턴트를 선택하는 것이 중요하다. 이 기관은 성별, 개발 및 주요 이슈에 대한 경험을 갖고 있어야 하며, 사업에 대해 이해하고 있어야 한다.</li> <li>• 연구기관이나 모니터링 및 평가 컨설턴트가 사업 기간 내내 참여하는 것이 가장 좋다. 성주류화는 검증된 국제적 모범 사례를 기반으로 총체적인 기반들을 가지고 실행될 때 여성과 소녀의 현실을 변화시키고 목표를 달성할 수 있다.</li> </ul>

● The World Bank의 The Handbook for Gender-Inclusive Urban Planning and Design은 참여와 성인지적 도시계획 및 설계를 위한 단계별 전략을 제시. 단계별 가이드라인의 경우 각 단계에 맞춘 구체적인 실행 전략 역시 제공함.

<그림 2> 도시계획 및 설계를 위한 참여형 프로세스 체계




<표 1> 단계별 도시계획 및 설계에서의 성주류화 전략

단계	체계(framework)	전략(strategy)
1단계	기반구축	성별 원칙 수립을 통한 기반 구축
2단계	과정	모니터링, 평가, 책임 및 학습 체계 구축
3단계	참여	데이터 수집, 수혜자의 요구를 설계에 포함시키는 참여 확대 계획 설계
4단계	적용	실행 절차 구축

● 오스트레일리아 빅토리아 주 정부에서는 「여성친화시설지침(Female friendly sport infrastructure guidelines)」를 개발. 여성친화시설의 설계의 원칙, 여성 친화적 스포츠 시설 설계 시 고려사항과 함께 시설의 계획 및 설계 단계에서도 프로젝트 범위 지정, 상담과정 등 세분화된 가이드라인 제시

<그림 3> 빅토리아 주 여성친화시설 설계 계획-프로젝트 범위 지정



2013~2021년 동안 공공 체육시설, 공공도서관, 가족센터 성별영향평가를 분석하여 현행 공공시설 성별영향평가의 문제점 도출.

- ▶ 공공 건축물이 평균 3년 내외로 기획, 설계, 시공 단계, 운영 및 유지관리 단계별로 조성되는 데 비해서 공공 건축물에 대한 성별영향평가는 단계별로 특정화되지 않고 추진됨.
- ▶ 현재 활용되고 있는 성별영향평가 지표인 성별 수혜자 및 예산 분석은 공공시설 조성 사업을 분석하는데 적절하지 않음. 유사시설의 이용자 비율을 제시하더라도 수혜율 격차를 시설 조성에 반영할 수 있는 내용은 찾기 어렵기 때문임.
- ▶ 성별요구 분석에서 실질적인 접근성에 영향을 끼치는 주민들의 일과 돌봄 현황 등이 분석된 사례를 찾기 어려웠음.
- ▶ 성별영향평가 결과로 제안되는 성 평등 조치사항의 경우 「성별영향평가 지침」공공시설·공간조성 가이드라인에 반영된 사항을 선별하여 정책 개선방안을 제시하는 방식으로 일반화됨.

공공시설 과업지시서 특성 분석결과 디자인 관련 사항뿐만 아니라 젠더 관계를 고려한 성별 특성 및 성별 요구와 관련된 내용도 일부 포함된 것을 확인. 과업지시서의 경우, 실질적으로 반영될 가능성이 높다는 점에서 고무적임.

● 공공시설 사업 담당 공무원 및 성별영향평가 컨설턴트, 건축사, 전문가 등 30여명의 관계자 심층면접조사를 통한 시설 사업 성별영향평가의 문제점 도출

- ▶ 접근권에 대한 인식이 높아졌으나 여전히 물리적 환경 개선에 한정된 경우가 많음. 그러나 일과 돌봄에 관한 변화하는 사회분위기를 감지하고 있는 것으로 보임. 전문가 및 지역주민의 참여를 중요하게 인지하고 있으나 실질적인 어려움을 토로
- ▶ 시설 사업 분야 성별영향평가제도에 대한 관련 이해관계자의 인식은 부족한 것으로 나타남. 성별영향평가제도가 성 중립적인 정책으로 인식되고 있으며, 형식적으로 운영되고 있음이 확인됨.
- ▶ 성별영향평가의 작성지표나 평가시기에 따른 개선사항 이행에 어려움이 나타남. 공무원들의 경우 현행 성별영향평가 지표를 이해하지 못하겠다는 의견이 다수. 설계 진행중, 혹은 완료 이후 성별영향평가가 이루어질 경우 개선사항을 반영하기 어렵다는 문제점이 있음.
- ▶ 대부분의 개선안이 물리적 접근을 개선하는 수준이며 성인지 관점을 반영하는 경우는 드물었음. 시설 사업 담당자 및 성별영향평가 컨설턴트들의 전문성을 향상시켜야 하며 사업 이후에도 꾸준한 관리가 필요함을 확인

## 정책제언

● (성평등한 시설·공간 조성을 위한 단계별 성별영향평가 지표) 공공시설의 조성 과정의 특성을 반영한 성별영향평가를 추진하기 위해 단계별 성별영향평가 지표가 적용될 필요가 있음.

- ▶ 준비 및 기획 단계에서는 다양한 교통수단 및 보행을 위한 접근성을 확보에 대한 고려, 설계 전 기초조사나 의사결정과정에 성, 연령, 장애 등 주민의 대표성을 확보하기 위한 방안 마련, 위원회 등 정책결정기구의 성별 고려 및 젠더 전문가 참여 등 점검 및 해당 사업에 대한 시민 홍보 및 안내에 대한 점검 등이 요구됨.

<표 2> 준비 및 기획단계 \_ 점검사항

구분	점검내용	예	아니오
접근성	• 다양한 교통수단을 통한 접근성을 확보하고 있는가? (ex. 버스, 지하철 등 대중교통, 승용차, 자건거, 도보 등)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 대중교통을 통한 접근이 어려운 경우, 공공 셔틀버스 노선 등을 통한 접근계획이 마련되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 주변 대중교통 정거장에서부터 해당 시설까지를 포함하여 해당시설에 접근하는 주요 동선상의 보행 접근성을 고려하였는가?(보행로의 유효폭, 경사도 등 교통약자의 이용이 가능한 보도 확보)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
참여 (의사결정)	• 시민들에게 시설 사업 구상 및 향후 운영계획에 대한 홍보 및 안내가 충분히 이루어졌는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 시설사업구상을 위한 기초조사 단계에서 성별, 연령, 장애 여부 등을 포함한 인구 구성 특성이 고려되었는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 시설사업구상 과정에서 관련 집단의 요구를 반영할 수 있는 체계(ex. 공청회, 워크숍, FGI, 주민수요조사 등)가 마련되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 공청회, 워크숍, 주민수요조사 등의 주민의견수렴을 위한 다양한 절차에서 성, 연령, 장애, 돌봄동반자 등의 주민의 대표성을 고려하여 참여자를 구성하였는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 위원회 등 해당 건립 사업 관련 정책결정기구의 구성 시 성별 비율을 고려하였는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 위원회 등 해당 건립 사업 관련 정책결정기구에 젠더전문가가 포함되었는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ▶ 설계 및 시공 단계에서는 성인지 관점에서 개별시설들의 편의성과 안전성에 대한 점검, 설계 진행과정의 의사결정의 젠더전문가 참여에 대한 점검 등이 요구됨.

<표 3> 설계 및 시공단계 점검사항

구분	평가 지표	점검내용	예	아니오
설계	개별 시설	<b>안내시설</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		• 종합안내도는 주 출입구 근처 잘 보이는 장소에 설치되고, 돌봄·편의시설에 대한 정보를 포함하고 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>위생시설</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		• 이용자의 성별 비율을 고려하여 화장실을 계획하였는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		• 남녀 화장실의 출입구를 분리 배치하고, 복도 등 외부에서 들여다보이지 않도록 시야를 차단하고 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		• 영유아동반자, 고령자, 장애인 등을 고려한 위생시설을 계획하였는가? (ex. 화장실 내 기저귀교환대 및 영유아 보조의자 설치, 영유아화장실, 가족화장실 또는 다목적화장실 설치 등)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		• 남녀 화장실 내 조도를 확보하고, 방법 및 경보 시스템 등을 계획하였는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>돌봄시설</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		• 영유아 동반 이용이 많은 시설은 저층부에 계획되었는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		• 공동육아나눔터, 다함께 돌봄공간 등 영유아 이용 시설이 있을 경우, 유아차 보관장소를 계획하였는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		• 이용자 및 종사자를 위한 수유시설을 계획하였는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		• 임신부나 어린이 편의시설, 영유아화장실, 수유실, 유아놀이방 등은 안전성을 고려하여 계획되었는가? (ex. 영유아가 안전한 벽과 기둥, 출입문, 가구 계획 / 보호자가 관찰 가능한 공간 구성 등)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>휴게시설</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		• 이용자를 위한 휴게공간을 계획하였는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		• 종사자를 위한 남녀 휴게시설을 계획하였는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>주차시설</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• 영유아 동반자, 임신부 등을 고려한 주차구획을 설치하였는가?(ex. 배려주차장, 여성우선주차장, 임신부 주차장 등)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• 주차장에서 출입구까지 안전한 보행환경을 고려하였는가? (ex. 보행안전통로 설치 등)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• 주차장 내 안전시설(CCTV, 비상벨, 조명 등)을 설치하고, 충분한 조도를 확보하였는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>조경 및 외부시설</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• 이동약자(어린이, 고령자, 장애인, 임신부, 영유아동반자 등)를 고려한 외부환경을 계획하였는가? (ex. 유아차 및 휠체어, 보행보조기 등의 통행이 가능한 보행로의 유효폭 확보, 불편함이 없는 재료 사용 등)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• 이동약자(어린이, 고령자, 장애인, 임신부, 영유아동반자 등)의 안전한 보행환경 조성을 계획하였는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• 조경 및 시설물로 인한 사각지대 없이 시야의 개방성을 고려하여 계획되었는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 외부공간에 안전시설(CCTV, 비상벨, 비상전화 등)을 설치하고, 야간 안전을 위한 조명이 설치되었는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
참여 (의사결정)	• 기본설계, 중간설계에 대한 자문 및 평가 과정에 젠더전문가의 의견이 포함되었는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• 선정위원회 구성 시 성별 비율을 고려하였는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기타	• 지자체의 성인지 관점의 공공시설에 대한 가이드라인이 지침이 있는 경우, 이를 반영하였는가? (ex. 여성친화도시 공공시설 가이드라인, 성인지 관점의 건축물 매뉴얼 등)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• 재난약자를 위한 동선 계획을 마련하였는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
시공	• 안전관리계획서에 신체, 물리적 위협, 차별, 괴롭힘뿐 아니라 성희롱이 포함되었는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• 작업자 간 성희롱·성폭력 방지를 위한 대책이 마련되었는가? (ex. 성희롱·성폭력 예방 교육, 성희롱·성폭력 관련 안내문 비치, 담당자 지정 등)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• 작업 과정에서 노동자의 작업환경의 안전성이 성별을 고려하여 확보되고 있는가? (ex. 여성용 개인보호복 및 개인보호장비 제공)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

▶ 관리 및 운영 단계에서는 시설과 프로그램 이용에 있어서의 제약 요소, 프로그램과 정보 접근에서의 불편에 대한 점검, 주민 의견의 반영에 대한 이행점검과 꾸준한 모니터링이 요구됨.

<표 4> 관리 및 운영 단계 점검 항목

구분	점검내용	예	아니오
접근성	• 장애인 및 노약자 등 시설 이용자가 편리하게 시설을 이용하기 위한 수단(여)셔틀버스)이 마련되어있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 시설 이용 및 프로그램에 대한 홍보 시, 특정 성의 참여를 제한하거나 정보를 접하는데 불리하게 되어 있지 않는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 장애인(시각, 청각)이 이용 가능한 프로그램이 있는가? 또는 프로그램을 이용할 수 있도록 시스템화 되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 돌봄(유아,노인,장애인돌봄)동반자가 프로그램을 이용할 수 있는 시스템(ex. 돌봄프로그램)이 마련되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 건물 안전 관리: 재난재해대비 시 여성, 아동, 노약자에 대한 안전관리 계획이 수립되어 있는가? 건물 내 범죄 대응 등 보안 관리가 이루어지고 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
종사자	• 체육강사, 안내데스크 안내인력 등 시/도민 응대자에 대한 감정노동자 보호 가이드라인이 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 시설 관리 및 종사인력에 대한 성평등교육(성인지감수성교육)이 이수되고 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
시민참여 (모니터링)	• 시설 이용에 대한 시민의 불편사항을 수렴할 수 있는 창구가 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 시설에 대한 시민 모니터링을 실시하고, 그 결과를 반영하고 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 프로그램 운영시간, 인력계획 등 운영계획 설정시 이용자의 요구(성별, 연령별)를 고려하였는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### ● 시설사업 성별영향평가 단계별 추진체계



### ● 공공시설 조성과정을 반영한 성별영향평가 단계별 추진 절차

- ▶ 평가시기 조정: 준비 및 기획 단계 1회, 시설 및 시공단계 1회, 관리 및 운영단계 1회 이상 진행할 것 제안. 성별영향평가법 시행령 제4조(성별영향평가의 시기)에 '공공시설 건립 시 설계 전'의 법적 체계를 마련하여 실효성 담보 필요

<표 5> 성별영향평가법 제4조 개정안

구분	점검내용	예
제4조(성별영향평가의 시기) 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 대상 정책에 대하여 다음 각 호의 구분에 따른 시기에 성별영향평가를 실시한다. 다만, 대상 정책의 중간 평가 또는 개선 등을 위하여 필요한 경우에는 대상 정책을 시행하는 중에도 실시할 수 있다. <개정 2017.9.19, 2018.8.14> 1. 제2조제1항제1호에 따른 법률·대통령령·총리령·부령의 제정 또는 개정: 법제처의 법령 심사 전 : : 4. 제2조제1항제4호에 따른 세출예산 단위사업 또는 세부사업: 「지방자치법」 제127조제1항에 따른 세출예산안의 지방의회 제출 전 [제목개정 2018.8.14]	(좌동)          [신설] 5. 공공시설 건립 전 준비 및 기획단계, 설계 단계	시설사업성별영향평가의 시기 조정

☉ 과업지시서에 대한 성별영향평가 수행

- ▶ 규모가 큰 공공시설 건립 시, 준비 및 기획 단계에서 검토한 내용들이 과업지시서를 통해 전달. 과업지시서를 활용한 성별영향평가는 다양한 단계와 수위의 개선안을 다룰 수 있으며 개선안 적용을 위한 사업 관리가 용이하여 실효성이 매우 높음.

<표 6> 여성실업률에 미치는 변수들의 영향

**성별영향평가서 [시설사업 과업지시서용]**

**사업명**

**I. 사업개요**

1. 사업목적
2. 주요 사업내용
3. 예산 현황

**II. 이용자**

시설 이용자	예	아니오
① 불특정다수인가? - 아니오일 경우, 이용 대상자 작성 _____		
② 장애인, 고령자, 어린이, 임산부, 영유아 동반자 이용이 예상되는가?		
③ 가족단위 이용이 많을 것으로 예상되는가?		

**III. 과업지시서 내용**

구분	시설 내 포함여부	과업지시서 반영 여부	성별 특성 및 성별 요구를 고려한 과업지시서 내용	
	해당시설에 ☑ (중복 가능)		쪽수	내용
과업범위·설계방향	-	<input type="checkbox"/>		
위생시설	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
돌봄시설	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
휴게시설	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
주차시설	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
조경 및 외부시설	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
기타	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

## ● 실질적 성평등개선안 마련을 위한 공공시설 성별영향평가 지원체계 마련

- ▶ 시설분야 성별영향평가 전문컨설팅단 운영: 사업의 전문성을 갖춘 전문컨설팅단 육성 및 POOL 구성
- ▶ 체계적 교육: 지방자치단체의 성별영향평가 과제 수 감소, 질 높은 컨설팅 제공, 민간전문가와 젠더전문가의 소통 구조를 형성을 통한 협업 구조 마련, 시설사업 담당 공무원 대상의 시설 및 건축 성인지 교육, 젠더전문가 대상 건축 및 리모델링에 대한 심화교육, 컨설턴트 간 시설분야 논의를 위한 워크숍 등이 필요함.
- ▶ 이행점검 및 모니터링: 시민들이 설계에 해당하는 사항들이 건축물에 실질적으로 잘 반영되었는지 지속적으로 확인하는 이행점검 및 모니터링 단계가 필요함.

## 참고자료

The World Bank (2020) The Handbook for Gender-Inclusive Urban Planning and Design

UN HABITAT. (2012). Gender Issue Guide -Urban Planning and Design. United Nations Human Settlements programme.

호주빅토리아주 여성친화스포츠시설지침(<https://sport.vic.gov.au/publications-and-resources/female-friendly-sport-infrastructure-guidelines> (2022.10.12. 인출))

주관부처 : 여성가족부 성별영향평가과

관계부처 : 각 지자체 여성담당 및 시설관련 부서